

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Совета  
Евразийской экономической комиссии  
от 20 г. №

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятый  
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769**

1. В статье 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с Приложением 5, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от страны происхождения.».

б) в пункте 2 слова «цифрового обозначения» заменить словами «цифрового кода».

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны (кроме поддонов грузоподъемностью до 6 тонн) для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.».

2. Статью 2 дополнить следующими терминами и их определениями:

«выпуск продукции в обращение» – поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории государств – членов Таможенного союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе;

«потребитель» – юридическое или физическое лицо, использующее упаковку, укупорочные средства по назначению;

«сопроводительная документация» – документация, содержащая необходимую и достаточную информацию для идентификации продукции в процессе ее обращения (по качеству и количеству, расчетная и комплексная), в том числе вкладыш с описанием, прилагаемый к изделию, товарный ярлык (этикетка);

«срок хранения» – срок, в течение которого изделие при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства и характеристики, указанные в нормативных документах, устанавливающих требования к качеству изделия, и (или) в договоре;

«упаковка из комбинированных материалов (комбинированная упаковка)» – упаковка, изготовленная из двух или более различных видов материалов, которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств упаковки;

«упаковывание» – подготовка продукции к транспортированию, хранению, реализации и потреблению с применением упаковки;

«утилизация» – переработка и (или) использование в качестве вторичного сырья бывшей в употреблении упаковки (укупорочных средств).

3. В статье 5:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«контролируемым геометрическим размерам».

б) пункт 4 после слов «Приложении 1» дополнить словами «и Приложении 2а.».

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Упаковка, предназначенная для упаковывания парфюмерно-косметической продукции, имеющая прямой контакт с продукцией, игрушек и изделий детского ассортимента, имеющих непосредственной контакт со ртом ребенка, не должна выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно-допустимые количества миграции химических веществ.».

г) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Упаковка по механическим показателям, химической стойкости и герметичности (если они предусмотрены конструкцией и назначением упаковки) должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в пунктах 6.1-6.8 настоящей статьи:».

д) в подпункте 6.2 пункта 6 абзац четвертый после слов «корпуса упаковки» дополнить словами «(кроме бутылок)».

е) абзацы второй и третий подпункта 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении и (или) сопротивление горизонтальному удару;

- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса и (или) прочность при штабелировании;

- ручки упаковки должны быть прочно прикреплены и выдерживать установленную нагрузку.».

ж) абзац третий подпункта 6.5 пункта 6 исключить.

з) абзац второй подпункта 6.8 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«- должна быть водонепроницаемой.».

и) подпункт 6.8 пункта 6 дополнить третьим и четвертым абзацами следующего содержания:

«- внутренняя поверхность должна быть кислотостойкой;

- должна быть герметичной при укупоривании.».

к) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«контролируемым геометрическим размерам».

л) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Укупорочные средства, контактирующие с парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.».

м) в абзаце шестом подпункта 9.1 пункта 9 исключить слово «гидростатическое».

н) абзац седьмой подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«кронен-пробки должны быть стойкими к коррозии;».

о) абзац первый подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«полимерные укупорочные средства:».

п) в абзаце четвертом подпункта 9.2 пункта 9 исключить слово «гидростатическое».

р) абзац пятый подпункта 9.2 пункта 9 исключить.

с) абзац седьмой подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«количество полимерной пыли не должно быть выше установленного для средств укупорочных, контактирующих с алкогольной продукцией;».

т) абзац пятый подпункта 9.3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«сборные пробки должны выдерживать кипячение в воде без разрушений и появления трещин;».

у) пункт 9 дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:  
«комбинированные укупорочные средства:

- клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;

- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.».

ф) подпункт 11.4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«При невозможности утилизации упаковки (укупорочных средств) петля Мебиуса не наносится.».

4. В статье 6:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки. Маркировка должна быть четко видимой и легко читаемой, прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) товарный ярлык (этикетку). Маркировку непосредственно на укупорочные средства наносят в случае технологических и конструктивных возможностей,

определяемых изготовителем, или указывают в сопроводительной документации.».

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и содержать символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 – упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией; рисунок 2 – возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля Мебиуса.».

5. В статье 7:

а) в подпункте 2.1 пункта 2 слова «схемы 3Д, 4Д, 5Д» заменить словами «схемы 3Д, 4Д, 6Д».

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«По желанию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера декларирование соответствия по схемам 1Д и 2Д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3Д, 4Д, 6Д.».

в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«Упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.».

6. В Приложении 1 в ссылке \*\*\*\* исключить слова «и укупорочные средства».

7. Приложение 2 дополнить Приложением 2а «Требования, предъявляемые к органолептическим показателям упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией, включая детское питание.».

**Требования, предъявляемые к органолептическим показателям упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией**

Органолептические показатели образца упаковки (укупорочных средств)

Наименование показателя	Норматив
Запах образца (баллы)	не более 1

Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

Наименование показателя	Норматив
Запах (баллы)	не более 1
Привкус	не допускается
Муть	не допускается
Осадок*	не допускается
Окрашивание*	не допускается

\* Допускается окрашивание водной вытяжки и осадок при моделировании укупорочных корковых изделий и изделий из древесины.

Органолептические показатели для воздушной вытяжки из упаковки (укупорочных средств), с влажностью до 15 %, предназначенных для контакта с пищевой продукцией

Наименование показателя	Норматив
Запах сорбента* (баллы)	не допускается
Вкус сорбента*	не допускается
Цвет сорбента*	не допускается


\* В качестве сорбента применяют пищевые продукты (хлеб, печенье, муку, масло и др.), исходя из условий эксплуатации упаковки (укупорочных средств).

8. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

**Цифровой код и буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготавливают упаковку (укупорочные средства)**

Материал	Аббревиатура*	Цифровой код
1	2	3
<b>Пластмасса</b>		
Полиэтилентерефталат	PET или PETE	01или1
Полиэтилен высокой плотности	PE-HD или HDPE	02 или 2
Поливинилхлорид	PVC или V	03 или 3
Полиэтилен низкой плотности	PE-LD или LDPE	04 или 4
Полипропилен	PP или PP	05 или 5
Полистирол	PS или PS	06 или 6
Другие виды пластмассы	O или OTHER	07 или 7-19
<b>Бумага и картон</b>		
Гофрированный картон	PAP	20
Другие виды картона	PAP	21
Бумага	PAP	22
Другие виды бумаги и картона		23-39
<b>Металлы</b>		
Сталь	FE	40
Алюминий	ALU	41
Другие металлы		42-49
<b>Древесина и древесные материалы</b>		
Дерево	FOR	50
Пробка	FOR	51
Другие		52-59
<b>Текстиль</b>		
Хлопок	TEX	60
Джут	TEX	61
Другие		62-69
<b>Стекло</b>		
Бесцветное стекло	GL	70
Зеленое стекло	GL	71
Коричневое стекло	GL	72
Другие виды стекол		73-79



<b>Комбинированные материалы**</b>		
Бумага и картон/различные материалы		80
Бумага и картон/пластмасса		81
Бумага и картон/алюминий		82
Бумага и картон/белая жесть		83
Бумага и картон/пластмасса/алюминий		84
Бумага и картон/пластмасса/алюминий/белая жесть		85
Другие		86-89
Пластмасса/алюминий		90
Пластмасса/белая жесть		91
Пластмасса/различные металлы		92
Другие		93-94
Стекло/пластмасса		95
Стекло/алюминий		96
Стекло/белая жесть		97
Стекло/различные металлы		98
Другие		99
<p>*Используются только заглавные буквы. Например, <b>полиэтилентерефталат</b>:</p> <p> или  , или  , или  , или  , или </p> <p>**Маркируются следующим образом: латинская буква С и через дробь – обозначение основного материала по массе в композиции. Например, <b>бумага и картон/пластмасса/алюминий – С/РАР</b>:</p> <p> или  или  .</p>		

9. Приложение 3 дополнить примечанием следующего содержания:

- «Примечания: 1. Знаки идентификации проставляют следующим образом: внутри петли Мебиуса – цифровой код и (или) буквенное обозначение под петлей Мебиуса – рис.2.  
2 Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при отсутствии петли Мебиуса.

3. Цифровой код и аббревиатура могут использоваться в любом из предложенных вариантов, указанных в таблице.».

10. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

**Символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств)**



Рисунок 1 – упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией



а)



б)

Рисунок 2 – петля Мёбиуса - возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств)

11. Пункт 6 Приложения 5 после слов «кадки» дополнить словом «поддоны».

---

